

СИМВОЛЫ ИМО

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СИМВОЛЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ООО "Светознак", 117246, Москва, ул. Обручева, д. 52, стр. 2, тел.: +7 (925) 01-01-933,
+7 (499) 941-09-14, www.svetoznak.ru, e-mail: svet@svetoznak.ru



ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СИМВОЛЫ IMO, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПЛАКАТЫ СИСТЕМЫ НИЗКОРАСПОЛОЖЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ IMO SIMBOLS: LOW LOCATION EMERGENCY LIGHTING SYSTEMS

2

1. СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СПАСАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ И УСТРОЙСТВАМ,
ИСПОЛЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ III/9.2.3 КОНВЕНЦИИ СОЛАС-74 С ПОПРАВКАМИ 1983 ГОДА. РАЗМЕР 150x150 MM



Пристегните привязные ремни IMO1.1

Задрайте люки IMO1.2

Запустите двигатель IMO1.3

Спустите спасательную шлюпку IMO1.4

Спустите спасательный плот IMO1.5

Спустите дежурную шлюпку IMO1.6

Отдайте лопари IMO1.7

Включайте водяное орошение IMO1.8

Подайте воздух IMO1.9

Отдайте найтовы IMO1.10

2. СИМВОЛЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕСТ СБОРА И ПОСАДКИ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОНВЕНЦИЕЙ СОЛАС-74. РАЗМЕР 150x150 MM



Спасательная шлюпка IMO2.1



Дежурная шлюпка IMO2.2



Спасательный плот IMO2.3



Спасательный плот спускаемого типа IMO2.4



Посадочный штурмтрап IMO2.5



Скат для эвакуации IMO2.6



Спасательный круг IMO2.7



Спасательный круг с линем IMO2.8



Спасательный круг с огнем IMO2.9



Спасательный круг с огнем и дымовой шашкой IMO2.10



Спасательный жилет IMO2.11



Детский спасательный жилет IMO2.12



Гидротермокостом IMO2.13



Переносная радиостанция спасательного средства IMO2.14



Аварийный радиобуй IMO2.15



Радиолокационный ответчик IMO2.16



Сигнальная ракета бедствия спасательного средства IMO2.17



Парашютная ракета бедствия IMO2.18



Линеметательное устройство IMO2.19



Место сбора IMO2.20



Место посадки в спасательные средства IMO2.21



Указатель направления (используется с любым символом) IMO2.22.1



Указатель направления (используется с любым символом) IMO2.22.2



Указатель аварийного выхода IMO2.23



Выход (направо) IMO2.24.1 размер 150x300мм



Выход (налево) IMO2.24.2 размер 150x300мм



Аварийный выход IMO2.25 размер 150x225мм



Самоспасатель IMO2.33

Цифры, применяемые с пп. 2.20, 2.21, размер 75x150мм



IMO2.01



IMO2.02



IMO2.03



IMO2.04



IMO2.05



IMO2.06



IMO2.07



IMO2.08



IMO2.09



IMO2.10

Буквы A-Z, размер 75x150мм



IMO2.011



IMO2.012



IMO2.013

D - IMO2.014

E - IMO2.015

F - IMO2.016

G - IMO2.017

H - IMO2.018

I - IMO2.019

J - IMO2.020

K - IMO2.021

L - IMO2.022

M - IMO2.023

N - IMO2.024

O - IMO2.025

P - IMO2.026

Q - IMO2.027

R - IMO2.028

S - IMO2.029

T - IMO2.030

U - IMO2.031

V - IMO2.032

W - IMO2.033

X - IMO2.034

Y - IMO2.035

Z - IMO2.036

ФС фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка, ФП фотолюминесцентный пластик

ООО «СВЕТОЗНАК» Москва Тел.: +7 (925) 01-01-933 , +7 (499) 941-09-14 www.svetoznak.ru


**3. СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СХЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ,
ИСПОЛЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ IMO A 654 (16) ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1989 ГОДА. РАЗМЕР 150x150 MM**



Схема
противопожарной
защиты
IMO3.1



Кнопка включения
пожарной сигнализации
IMO3.2



Сирена пожарной
сигнализации
IMO3.3



Колокол пожарной
сигнализации
IMO3.4




Место подачи
сигналов пожарной
тревоги вручную
IMO3.5




Помещение, защищенное
автоматической системой
пожарной сигнализацией
IMO3.6



Помещение,
защищенное
CO₂
IMO3.7



Сирена,
предупреждающая
о выпуске CO₂
IMO3.8




Станция
пожаротушения CO₂
IMO3.9



Батарея
галона 1301
IMO3.10



Помещение,
защищенное
галоном 1301
IMO3.11




Сирена, предупреждающая
о выпуске галона
IMO3.12




Установка
пенного пожаротушения
IMO3.13




Пенный лафетный
ствол
IMO3.14




Пенный ствол
IMO3.15




Помещение,
защищенное системой
пожаротушения пеной
IMO3.16



Клапан системы
пенного пожаротушения
IMO3.17



Станция
пожаротушения пеной
IMO3.18




Аварийный
пожарный
насос
IMO3.19



Дистанционно управляемые
пожарные насосы
или аварийные выключатели
IMO3.20



Осушительный
насос
IMO3.21



Аварийный
осушительный насос
IMO3.22




Водяной лафетный
ствол
IMO3.23




Распылительная насадка
водяного тумана
IMO3.24



Аварийная
телефонная станция
IMO3.25




Пожарный
топор
IMO3.26



Управление системой
водораспыления
IMO3.27



Помещение,
защищенное системой
водораспыления
IMO3.28



Клапан секции
системы водораспыления
IMO3.29



Пожарный пост
IMO3.30




Огнестойкие конструкции
класса "А"
IMO3.31




Противопожарные
двери класса "А"
IMO3.32



Противопожарные
самозакрывающиеся
двери класса "А"
IMO3.33



Противопожарные
двери класса "А"
IMO3.34



Противопожарные
самозакрывающиеся
двери класса "А"
IMO3.35




Переносной
пенный комплект
IMO3.36




Огнестойкие конструкции
класса "В"
IMO3.37




Противопожарные
двери класса "В"
IMO3.38



Противопожарные
самозакрывающиеся
двери класса "В"
IMO3.39



Противопожарные
двери класса "В"
IMO3.40



Противопожарные
самозакрывающиеся
двери класса "В"
IMO3.41



Главная
вертикальная зона
IMO3.42




Пульт управления
пожарной
сигнализации
IMO3.43



Спринклерная
установка
IMO3.44




Помещение,
защищенное
спринклерной системой
IMO3.45




Сирена, предупреждающая
о работе спринклерной
системы
IMO3.46



Клапан
спринклерной системы
IMO3.47



Батарея CO₂
IMO3.48



Станция
пожаротушения галоном
IMO3.49

3. СИМВОЛЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СХЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ИМО А 654 (16) ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1989 ГОДА. РАЗМЕР 150x150 ММ



Баллоны с галоном 1301, расположенные в защищаемом помещении
IMO3.50




Установка пожаротушения порошком
IMO3.51



Лафетный ствол для порошка
IMO3.52



Шланг для порошка с ручным стволом-пистолетом
IMO3.53




Станция пожаротушения порошком
IMO3.54



Детектор открытого пламени
IMO3.55




Детектор задымления
IMO3.56




Водяная пожарная магистраль с пожарными клапанами
IMO3.57



Ручной ящик с комбинированным ручным стволом
IMO3.58



Международное береговое соединение
IMO3.59




Пожарный насос
IMO3.60



Тепловой детектор
IMO3.61



Детектор наличия газа
IMO3.62



Противопожарные заслонки в вентиляционных каналах
IMO3.63



Дистанционно управляемые световые люки
IMO3.64



Дистанционно управляемые клапаны топливной и масляной систем
IMO3.65



Пост управления
IMO3.66



Шкаф со снаряжением для пожарного
IMO3.67



Шкаф с дополнительными дыхательными аппаратами
IMO3.68




Шкаф с дополнительной защитной одеждой
IMO3.69



Основные пути эвакуации
IMO3.70



Дополнительные пути эвакуации
IMO3.71




Заслонка приемных и выпускных отверстий вентиляции
IMO3.72



Установка инертного газа
IMO3.73



Трубопровод (канал) высократной пены
IMO3.74



Цистерна установки пожаротушения CO₂/N₂
IMO3.75



Аварийный генератор
IMO3.76



Аварийный распределительный щит
IMO3.77

Переносные огнетушители



Дистанционное отключение вентиляции
IMO3.78




IMO3.79.1



IMO3.79.2



IMO3.79.3



IMO3.79.4



IMO3.79.5



IMO3.79.6


Передвижные огнетушители



IMO3.80.1



IMO3.80.2



Оповещатель подачи аэрозоля
IMO3.90



Помещение, защищенное объемным аэрозольным тушением
IMO3.91



Покрывало противопожарное
IMO3.92



Сеть спасательная
IMO3.93



Полотнище (Кошма)
IMO3.405



Ящик с песком
IMO3.94



Вентилятор
IMO3.95



Документация по судовым противопожарным средствам
IMO3.96



Мотопомпа
IMO3.97

4. ПРЕПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ. 150x150 MM



Работать
в каске
IMO4.1



Работать
в защитных перчатках
IMO4.2



Работать
с применением
средств защиты
органов слуха
IMO4.3



Работать
в защитных очках
IMO4.4



Работать
с применением
средств защиты
органов дыхания
IMO4.5



Работать
с применением
защитной обуви
IMO4.6



Работать
в защитной
одежде
IMO4.7

5. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ. 150x150 MM



Осторожно!
Радиоактивные
вещества
IMO5.1



Осторожно!
Возможно падение
IMO5.2



Осторожно!
Едкие вещества
IMO5.3



Осторожно!
Прочие опасности
IMO5.4



Осторожно!
Опасность взрыва
IMO5.5



Осторожно!
Легковоспла-
меняющиеся
вещества
IMO5.6



Осторожно!
Ядовитые
вещества
IMO5.7



Осторожно!
Автопогрузчик
IMO5.8




Осторожно!
Электрическое
напряжение
IMO5.9



Осторожно!
Сильные шумы
IMO5.10

6. ЛЕНТЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛИНИЙ И РАЗМЕТКИ СИСТЕМ НИЗКОРАСПОЛОЖЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ 40 И 80 MM


Маркировочная лента желтая



Размер - 40x1200 мм
IMO6.1

Размер - 80x1200 мм
IMO6.2


Маркировочная лента с зелеными стрелками



Размер - 40x1200 мм
IMO6.3.1, IMO6.3.2


Размер - 80x1200 мм
IMO6.4.1, IMO6.4.2

Маркировочная лента со знаком эвакуации



Размер - 80x1200 мм
IMO6.5


Маркировочная лента с зелеными полосками



Размер - 40x1200 мм
IMO6.6

Размер - 80x1200 мм
IMO6.7


Маркировочная лента с красными полосками



Размер - 40x1200 мм
IMO6.8

Размер - 80x1200 мм
IMO6.9

Маркировочная лента с черными полосками



Размер - 40x1200 мм
IMO6.10

Размер - 80x1200 мм
IMO6.11

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ. 150x150 MM



Медицинская помощь
IMO7.1



Место курения
IMO7.2



Аптечка
первой
медицинской
помощи
IMO7.3



Запрещается
пользоваться
открытым огнем
IMO8.1



Запрещается
курить
IMO8.2



Проход
запрещен
IMO8.3



Запрещается
тушить водой
IMO8.4




Доступ
посторонним
запрещен
IMO8.5

8. ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ. 150x150 MM



9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И ИНСТРУКЦИИ. 210x297 MM



Спасательная шлюпка (англ.) IMO9.1



Спасательная плот (англ.) IMO9.2



Бункеровка (англ.) IMO9.3



Инструкция удаления мусора (русс./англ.) IMO9.5



Выброс мусора запрещен (русс./англ.) IMO9.6



Действия при разливе нефти (русс./англ.) IMO9.7



Работа в закрытых помещениях (русс./англ.) IMO9.8



Безопасность в машинном отделении (русс./англ.) IMO9.9



Гигиена и питание на борту (русс./англ.) IMO9.10




Факторы риска (русс./англ.) IMO9.11



Оставление судна (русс./англ.) IMO9.12




Об алкоголе и наркотик. в-вах (русс./англ.) IMO9.13



Правила удаления мусора (русс./англ.) IMO9.4




9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И ИНСТРУКЦИИ. 210x297 MM



Бункеровка (русс.)
IMO9.14




Крановая безопасность (русс.)
IMO9.15



Безопасность в машинном отделении (русс.)
IMO9.16



Работы в замкнутых пространствах (русс.)
IMO9.17



Предотвращение разлива нефти (русс.)
IMO9.18



Надувной спасательный плот (русс./англ.)
IMO9.19

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ И ИНСТРУКЦИИ. 210x297 MM




Процедура спуска свободнопадающей спасательной шлюпки (русс./англ.) IMO9.20



Огни и знаки МППСС-72 (русс.) IMO9.21



Семафорная азбука (русс.) IMO9.22



Устройство для передачи лощмана (англ.) IMO9.23



Флаги и вымпелы международного свода сигналов (русс.) IMO9.24




Международный свод сигналов (русс./англ.) IMO9.25



Как не стать жертвой пиратов (русс./англ.) IMO9.26



10. СИМВОЛЫ СУДОВЫХ СХЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ,
ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ IMO A 952 (23). РАЗМЕР 150x150 MM




Перекрытие
класса A
IMO10.1



Перекрытие
класса B
IMO10.2




Главная
вертикальная зона
IMO10.3




Противопожарная
навесная дверь класса A
IMO10.4



Противопожарная
навесная дверь класса A
водонепроницаемая
IMO10.5




Противопожарная
навесная дверь класса A
полуводонепроницаемая
IMO10.6




Противопожарная
навесная дверь класса B
IMO10.7




Противопожарная
навесная дверь класса B
водонепроницаемая
IMO10.8




Противопожарная
навесная дверь класса B
полуводонепроницаемая
IMO10.9




Противопожарная
самозакрывающаяся
навесная дверь класса A
IMO10.10




Противопожарная
самозакрывающаяся
навесная дверь класса A
водонепроницаемая
IMO10.11




Противопожарная
самозакрывающаяся
навесная дверь класса A
полуводонепроницаемая
IMO10.12




Противопожарная
самозакрывающаяся
навесная дверь класса B
IMO10.13




Противопожарная
самозакрывающаяся
навесная дверь класса B
водонепроницаемая
IMO10.14




Противопожарная
самозакрывающаяся
навесная дверь класса B
полуводонепроницаемая
IMO10.15




Противопожарная
скользящая дверь
класса A
IMO10.16




Противопожарная
скользящая дверь класса A
водонепроницаемая
IMO10.17




Противопожарная
скользящая дверь класса A
полуводонепроницаемая
IMO10.18




Противопожарная
скользящая дверь
класса B
IMO10.19




Противопожарная
скользящая дверь класса B
водонепроницаемая
IMO10.20




Противопожарная
скользящая дверь класса B
полуводонепроницаемая
IMO10.21




Противопожарная
самозакрывающаяся
скользящая дверь класса A
IMO10.22




Противопожарная
самозакрывающаяся
скользящая дверь класса A
водонепроницаемая
IMO10.23




Противопожарная
самозакрывающаяся
скользящая дверь класса A
полуводонепроницаемая
IMO10.24



Противопожарная
самозакрывающаяся
скользящая дверь класса B
IMO10.25



Противопожарная
самозакрывающаяся
скользящая дверь класса B
водонепроницаемая
IMO10.26



Противопожарная
самозакрывающаяся
скользящая дверь класса B
полуводонепроницаемая
IMO10.27



Дистанционное управление
или отключение вентиляции
для жилых и служебных
помещений
IMO10.28



Дистанционное управление
или отключение вентиляции
для машинных помещений
IMO10.29



Дистанционное управление
или отключение вентиляции
для грузовых помещений
IMO10.30




Дистанционное
управление
световыми люками
IMO10.31




Дистанционное
управление
водонепроницаемыми
дверями
IMO10.32




Дистанционное
управление
противопожарными
дверями
IMO10.33




Противопожарная
заслонка для жилых и
служебных помещений
IMO10.34




Противопожарная
заслонка для машинных
помещений
IMO10.35




Противопожарная
заслонка для грузовых
помещений
IMO10.36




Устройство закрытия приемных
и выпускных отверстий
вентиляции для жилых и
служебных помещений
IMO10.37



Устройство закрытия
приемных и выпускных
отверстий вентиляции
для машинных помещений
IMO10.38




Устройство закрытия
приемных и выпускных
отверстий вентиляции
для грузовых помещений
IMO10.39



Дистанционное управление
противопожарными
заслонками для жилых и
служебных помещений
IMO10.40



Дистанционное управление
противопожарными
заслонками
для машинных помещений
IMO10.41



Дистанционное управление
противопожарными
заслонками
для грузовых помещений
IMO10.42

10. СИМВОЛЫ СУДОВЫХ СХЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ IMO A 952 (23). РАЗМЕР 150x150 MM



Дистанционное управление устройствами закрытия приемных и выпускных отверстий вентиляции для жилых и служебных помещений IMO10.43



Дистанционное управление устройствами закрытия приемных и выпускных отверстий вентиляции для машинных помещений IMO10.44




Дистанционное управление устройствами закрытия приемных и выпускных отверстий вентиляции для грузовых помещений IMO10.45



Схема средств противопожарной защиты или схема конструктивной противопожарной защиты IMO10.46




Дистанционное управление пожарным насосом IMO10.47



Пожарный насос IMO10.48



Дистанционное управление аварийным пожарным насосом или пожарным насосом, питаемым от аварийного источника электроэнергии IMO10.49



Аварийный пожарный насос IMO10.50



Дистанционное выключение топливного насоса IMO10.51




Дистанционное выключение насоса смазочного масла IMO10.52




Дистанционное управление осушительным насосом IMO10.53



Дистанционное управление аварийным осушительным насосом IMO10.54




Дистанционное управление клапанами топливной системы IMO10.55



Дистанционное управление клапанами системы смазочного масла IMO10.56




Дистанционное управление клапанами пожарного насоса IMO10.57



Пост дистанционного пуска огнетушащих веществ для двуокиси углерода IMO10.58



Пост дистанционного пуска огнетушащих веществ для азота IMO10.59




Пост дистанционного пуска огнетушащих веществ для др. газа IMO10.60



Пост дистанционного пуска огнетушащих веществ для порошка IMO10.61



Пост дистанционного пуска огнетушащих веществ для воды IMO10.62



Международное береговое соединение IMO10.63



Пожарные краны IMO10.64



Разделительный клапан пожарной магистрали для др. газа IMO10.65




Разделительный клапан спринклерной системы IMO10.66



Разделительный клапан порошковой системы IMO10.67



Разделительный клапан пенной системы IMO10.68



Стационарная установка пожаротушения для двуокиси углерода IMO10.69



Стационарная установка пожаротушения для азота IMO10.70



Стационарная установка пожаротушения для пены IMO10.71




Стационарная установка пожаротушения для др. газа IMO10.72




Стационарная установка пожаротушения для порошка IMO10.73




Стационарная установка пожаротушения для воды IMO10.74




Стационарная батарея пожаротушения для двуокиси углерода IMO10.75




Стационарная батарея пожаротушения для азота IMO10.76




Стационарная батарея пожаротушения для пены IMO10.77




Стационарная батарея пожаротушения для др. газа IMO10.78



Стационарная батарея пожаротушения для порошка IMO10.79



Стационарная батарея пожаротушения для воды IMO10.80



Стационарный сосуд пожаротушения, размещенный в защищаемой зоне для двуокиси углерода IMO10.81



Стационарный сосуд пожаротушения, размещенный в защищаемой зоне для пены IMO10.82



Стационарный сосуд пожаротушения, размещенный в защищаемой зоне для др. газа IMO10.83



Стационарный сосуд пожаротушения, размещенный в защищаемой зоне для порошка IMO10.84

10. СИМВОЛЫ СУДОВЫХ СХЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ IMO A 952 (23). РАЗМЕР 150x150 MM




Стационарный сосуд
пожаротушения,
размещенный
в защищаемой зоне
для порошка
IMO10.85



Стационарный сосуд
пожаротушения,
размещенный
в защищаемой зоне
для воды
IMO10.86



Трубопровод (выпускной)
высококатной пены
IMO10.87



Клапаны системы
водораспыления
IMO10.88



Установка инертного газа
IMO10.89



Лафетный ствол
для пены
IMO10.90



Лафетный ствол
для порошка
IMO10.91



Лафетный ствол
для воды
IMO10.92



Пожарный рукав
или ствол
для пены
IMO10.93



Пожарный рукав
или ствол
для порошка
IMO10.94




Пожарный рукав
или ствол
для воды
IMO10.95



Огнетушитель
для двуокиси углерода
IMO10.96



Огнетушитель
для пены
IMO10.97




Огнетушитель
для др. газа
IMO10.98



Огнетушитель
для порошка
IMO10.99



Огнетушитель
для воды
IMO10.100



Передвижной
огнетушитель
для двуокиси углерода
IMO10.101



Передвижной
огнетушитель
для пены
IMO10.102



Передвижной
огнетушитель
для др. газа
IMO10.103



Передвижной
огнетушитель
для порошка
IMO10.104




Передвижной
огнетушитель
для воды
IMO10.105



Переносной
пенный комплект
или соответствующий
запасной танк
IMO10.106



Шкаф
с противопожарным
имуществом
IMO10.107



Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для двуокиси углерода
IMO10.108




Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для азота
IMO10.109



Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для пены
IMO10.110



Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для другого газа
IMO10.111




Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для порошка
IMO10.112



Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для воды
IMO10.113



Помещение или группа
помещений, защищенных
системой пожаротушения
для спринклерной системы
IMO10.114




Распыляющая
насадка
водяного тумана
IMO10.115



Аварийный источник
электроэнергии
(генератор)
IMO10.116



Аварийный источник
электроэнергии
(батарея)
IMO10.117



Аварийный
распределительный
щит
IMO10.118



Воздушный компрессор
для дыхательных
устройств
IMO10.119



Пульт управления
системой сигнализации
обнаружения пожара
IMO10.120



Кнопка
подачи сигнала
общесудовой
тревоги
IMO10.121



Ручной извещатель
IMO10.122



Помещение,
контролируемое
дымовым извещателем
IMO10.123



Помещение,
контролируемое
тепловым извещателем
IMO10.124



Помещение,
контролируемое
извещателем пламени
IMO10.125



Помещение,
контролируемое
извещателем газа
IMO10.126



Пожарное полотно
(Кошма)
IMO10.127



Аварийные
дыхательные устройства
(АДУ)
IMO10.128



Основной путь
выхода наружу
IMO10.129



Дополнительный путь
выхода наружу
IMO10.130



Дистанционное
управление
пуском аэрозоля
IMO10.200



СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Изготавливаемые ООО «Светознак» фотолюминесцентные символы ИМО, знаки безопасности и другие элементы систем низкорасположенного освещения (НРО), имеют Сертификат Соответствия № РОСС RU.AB67.H04687 и соответствуют требованиям следующих документов:

- Приложения 2 Раздела 6 части II «Правил по оборудованию морских судов», 2017;
- Гл. III МК «СОЛАС-74» с поправками;
- Резолюция ИМО: А.952(23); А760 (18); MSC.82(70); MSC.1/Circ.1244;
- ГОСТ Р ИСО 15370-2014;
- ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ТУ2290-003-85695149-2012;

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления фотолюминесцентных символов ИМО, знаков безопасности и других элементов НРО применяются следующие материалы:

- фотолюминесцентная самоклеящаяся пленка ФС;
- фотолюминесцентный листовый пластик ФП (без клеевого слоя);

Показатели соответствия и требования по безопасности фотолюминесцентной самоклеящейся пленки ФС подтверждены Сертификатом соответствия РОСС CN. МТ08.Н02573, пожарным сертификатом № ССБК CN.ПБ09.Н000071 и гигиеническим заключением № 04Э.2702.520.

Показатели соответствия и требования по безопасности фотолюминесцентного пластика ФП подтверждены Сертификатом соответствия РОСС CN.AB57.Н02478, пожарным сертификатом № ССБК CN.ПБ09.Н000110 и гигиеническим заключением № 77.01.12.П.0044489.04.13.

Фотолюминесцентный листовый пластик ФП относится к жестким (rigid) пластикам со сплошной внутренней структурой и неотделяемым фотолюминесцентным слоем, представляющим собой фотолюминесцентное лакокрасочное покрытие, нанесенное на лицевую поверхность листов пластика в заводских условиях с высокой степенью адгезии, препятствующей его отделению в процессе эксплуатации.

В условиях агрессивных внешних воздействий окружающей среды, в том числе на открытых участках палуб, рекомендуем использовать символы ИМО, изготовленные на фотолюминесцентном пластике.